



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018
www.rssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141-2722520



F.14(129)(11)RSSB/ARATHANA/TECH.EDU./JI2024_PLUMBER/Result-04432-8210070

Date: E-Sign

कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती-2024 (Plumber) अन्तिम परिणाम

बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती-2024 (Plumber) की परीक्षा दिनांक 08.01.2025 को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में विज्ञापित कुल 58 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 10) पदों के विरुद्ध कुल 158 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 146 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 12) पदों के विरुद्ध दिनांक 12.09.2025 को परिणाम जारी कर कुल 18 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया था।

शेष रहे रिक्त पदों में से विभाग द्वारा प्रेषित पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाकर पदस्थापन की अनुशंसा विभाग को प्रेषित की जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों के रोल नम्बर, कट-ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है:-

गैर अनुसूचित क्षेत्र (Degree/Diploma/ADA)

129133 129142 129524 129687 129878***

CATEGORY		CUT_OFF
GE	GEN	58.4153
N	FEM	58.4153
SC	GEN	55.745

गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTC/NAC)

129210 129875***

CATEGORY		CUT_OFF
GEN-EWS	GEN	49.5634

नोट:- 01. उक्त परिणाम विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट पर जारी किया गया है। विभाग स्तर से प्रेषित रिपोर्ट में किसी भी प्रकार का संशोधन किये जाने की स्थिति में यदि उक्त परिणाम प्रभावित होता है तो बोर्ड द्वारा उक्त परिणाम को संशोधित किया जा सकेगा।

02. शेष श्रेणियों में कटऑफ अंक पूर्व में जारी परिणाम के अनुसार यथावत रहे हैं।

(प्रीति माथुर)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. प्रभारी आईटी अनुभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

सचिव

